

Рекуператори Smart**Stream**

Standart **Evo**



Чорний

Новий
дизайн та
кольори



Білий

Технічні характеристики

Модель	Продуктивність м.куб/год	Для кімнат S	Шумове навантаження, дБ	Споживає Вт/год	Режими к-ть	Керування	Довжина, см.	Мінімальна довжина, мм.
Стандарт EVO	18, 25, 50	10-25	14-25	4	5	Wi-Fi, Пульт (без інтеграції у wifi мережу)	60	280

Опис

Багатофункційний прилад, виконує функції 3-х: провітрювач, витяжний вентилятор та припливний клапан. При тому він це може робити як на постійній основі, так і на заданий час роботи режиму.

Ця серія підходить для кімнат площею від 10 м.кв. Особливо якісно він себе проявляє у спальних кімнатах, адже нічний режим роботи буде безшумно провітрювати кімнату.

Провітрювання - 3 режими на вибір: Ніч, Стандарт, Турбо.


Додаткові режими - Витяжка та Притік.

Також комплектується пультом дистанційного керування на 3 режими роботи:

Нічний, Стандарнтний та Витяжний.

Опис режимів роботи

- Нічний - продуктивність 18 м.куб, для кімнати до 15 м.кв.
- Стандартний - продуктивність 25 м.куб, для кімнат від 15 до 25 м.кв.
- Режими Турбо, Витяжка, Притік - Програмування часу роботи хв.
60,90,постійно. Продуктивність 50 м.куб.
- Після закінчення часу роботи режиму - перехід у попередній режим провітрювання.




Wi-Fi меню

1. Вкл/Викл
2. Нічний - 18 м.куб. Площа 10-15 м.кв.
3. Стандарт - 25 м.куб. Площа 15-25 м.кв.
4. Турбо - 50 м.куб.
5. Витяжка - 50 м.куб.
6. Притік - 50 м.куб.

Режими Турбо, витяжка та притік - задаються час роботи 60,90, постійно.

Пульт Ду




1. Вкл/Викл
2. Нічний - 18 м.куб. Площа 10-15 м.кв.
3. Стандарт - 25 м.куб. Площа 15-25 м.кв.
4. Витяжка - 50 м.куб. (60 хв.)

Пульт комплектується батарейкою та кріпленням до стіни

Додаткова інформація

Підключення до Wi-Fi

- Включити рекуператор, відкрити балансувальну діафрагму
- Увімкнути пошук мереж Wi-Fi
- У списку мереж зайти мережу SmartStream ****
- Ввести пароль до мережі
- У новому вікні браузера ввести IP адресу 192.168.4.1
- Через меню браузера додати сторінку на головний екран.



Компектація

1. Внутрішній модуль
2. Алюмінієвий теплоаккумулятор
3. Вентиляційний канал 60 см.
4. Алюмінієва зовнішня решітка